COPLAN LTDA. PROJETOS - FUNDAÇÕES - SONDAGENS / SPT

CNPJ 26.172.510/0001-30 Insc. Est. 515.644.533.0007
Rua D. Pedro II,126 Piumhi - MG
Fone / Fax: (0xx37) 3371-2326 CEP: 37.925-000

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL

LOCAL: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS TEIXEIRA, 1.435, B. JARDIM GLORIA, LAVRAS/MG.


Revestimento 76,2mm - Peso: 65 Kg | ALTURA DE QUEDA 75 Cm

Amostrador : # int.34,9mm - # ext.50,8mm | Comprimento do Revestimento (m): 2,00

GRÁFICO - GOLPES / 30CM — 1º e 2º ——— 2º e 3º .....

FURO Nº F 06

RN 100.000 | DATA INICIO: 01/09/17 | DATA TERMINO: 01/09/17 | COTA 97.720 | REFERENCIA SPT 116 2321 17



1º e 2º	2º e 3º	Prof.(m)	AVANÇO	N.A	AMOSTRAS	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
4	4	1				ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE, DE COR VARIADA (MARROM).
4	5	2				
6	6	3				2,80
7	8	4				ARGILA SILTO-ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA, DE COR VARIADA (AVERMELHADA).
10	11	5				
13	14	6				6,25
16	19	7	TH			SILTE ARENO-ARGILOSO, COM OCORRÊNCIA DE CASCALHO, DE COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, DE COR VARIADA (ROSA, VERMELHA E BRANCA).
23	25	8				
27	28	9				
30	32	10				
35	34	11				11,40
37	38	12				
38	38	13				
41	46	14		14,10		SILTE ARENOSO, DE COMPACIDADE COMPACTA A MUITO COMPACTA, DE COR VARIADA (ROSA E BRANCA) - SOLO RESIDUAL
49	52	15				
56	58	16	CA			
59	31/15	17				
		18				17,45
		19				LIMITE DE FURO = 17,45 m. (Nº DE GOLPES).
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				

CA: CIRCULAÇAO AGUA TC: TRADO CONCHA TH: TRADO HELICOIDAL

PROFUNDIDADE NIVEL D'ÁGUA (m) => INICIAL: 14,30 FINAL: 14,10